

Městský úřad Dačice
odbor dopravy
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

V Dačicích dne: 24. dubna 2024

Spis č.: 904-2024/PROM

Č. j.: DACI/11502/24/ODO

telefon: 384 401 245

e-mail: siln.hosp@dacice.cz

Vyřizuje: Martin Procházka

Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČ: 00246476

v zastoupení **Ing. Vladimír Zadák, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČO: 09026291**

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 20.03.2024 podalo město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ: 00246476 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Provizorní úprava křižovatky na Palackého náměstí, Dačice“ situované na pozemcích parc. č. KN 2747, 2748, 2749, 2750, 2795/16, 2829, 2830 a 2831/1 v k.ú. Dačice (624403).

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal Váš návrh ze dne 20.03.2024 podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl takto:

Stavba: „**Provizorní úprava křižovatky na Palackého náměstí, Dačice**“ situované na pozemcích parc. č. KN 2747, 2748, 2749, 2750, 2795/16, 2829, 2830 a 2831/1 v k.ú. **Dačice (624403)** se:

p o v o l u j e

Stavba obsahuje dva stavební objekty SO 101 a SO 201

SO 101 – Komunikace

Předmětem stavby je provizorní úprava křižovatky silnic II/151 a II/406 na Palackého náměstí v Dačicích. Bude provedeno odkopání stávajících vrstev, úprava zemní pláně na únosnost min. 60 MPa a následně položení nových podkladních vrstev v následující skladbě:

Navržená skladba komunikace:

Žulová kostka stávající 8/10	tl. 100 mm
Kladecí vrstva z DDK 4-8	tl. max. 40 mm
SC C8/10	tl. 150 mm
ŠDA 0/63 mm	tl. 200 mm
Zemní pláň	Edef,2 = 60MPa
Skladba konstrukce celkem	tl. 490 mm

V případě, že nebude dosažena požadovaná únosnost zhutnění zemní pláně 60 MPa, bude provedena sanace podloží vrstvou ŠD 0/125 v tloušťce 500 mm.

SO 201 – Chodníky

Budou provedeny odkopávky stávajících vrstev a následně upravena zemní pláň tak, aby únosnost nebyla nižší než 30 MPA. Podkladní vrstvy bude tvořit štěrkodrt v tl. 180 mm. Druhá podkladní vrstva ze stabilizace C8/10 v tl. 120 mm. Chodníky budou provedeny ze žulové dlažby.

Navržená skladba chodníků:

Žulová kostka drobná 4/8	tl. 60 mm
Kladecí vrstva z DDK 4-8	tl. max. 40 mm
SC C8/10	tl. 120 mm
ŠDA 0/63 mm	tl. 180 mm
Zemní pláň	Edef,2 = 30MPa
Skladba konstrukce celkem	tl. 400 mm

Odtokové poměry se nemění. Chodníky budou odvodněny do komunikace a následně do dešťových vpustí. Stavbou se nenavýší množství odváděných vod do kanalizace. V rámci stavby dojde k navýšení počtu vpustí. Stávající 4 ks budou zrušeny a nově budou zřízeny vpusti č. 1–7 zaústěné do stávající kanalizace.

V rámci stavby bude realizováno nové dopravní značení. Z důvodu nerovností komunikací v rámci náměstí bude osazeno ze všech příjezdových stran DZ A7a „Nerovnost vozovky“ a B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s hodnotou „30“. Dále bude osazeno DZ B2 „Zákaz vjezdu vozidel z jedné strany“ u vjezdu na parkoviště z ul. Antonínská. U přechodů pro chodce bude osazeno DZ IP6“Přechod pro chodce“ a na větvích křižovatky upravena přednost DZ P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Pro povolení stavby bylo vydáno závazné stanovisko MěÚ Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování ze dne 19.02.2024, č.j. DACI/4881/24/OSÚ.
2. Stavba je umístěna na pozemcích parcelní čísla KN 2747, 2748, 2749, 2750, 2795/16, 2829, 2830 a 2831/1 v k.ú. Dačice (624403).
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Vladimír Zadák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace: 1400484. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Časový plán: **stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení – tabulkou „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a je nutné jej ponechat na místě stavby do kolaudace.
8. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označen stavebník, dodavatel stavby, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

9. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti.
10. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
11. Dle ustanovení § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude záměr, provádět veškeré zásahy v terénu, již od doby přípravy oznámen Archeologickému ústavu AV ČR. Jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, www.archeologickamapa.cz/oznameni.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky:
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatele stavby do 14- ti dnů od ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení uvedená v těchto vyjádřeních:

a) CETIN a.s.,

Vyjádření o existenci sítí ze dne 10.11.2023, č.j. 320634/23

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnost CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření o existenci sítí + souhlas ze dne 01.02.2024, č.j. 30673/24

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen
 - i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanoveny POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - V zájmovém území se nacházejí trasy podzemních vedení SEK a těleso kabelovodu. Podzemní vedení i těleso kabelovodu požadujeme při úpravě křižovatky respektovat.; a
 - ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni

stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

b) EG. D, a.s. elektrická síť,

vyjádření o existenci elektrické sítě ze dne 10.11.2023, č. j. Z0980-26278467

- V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN.
- Upozorňujeme, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanou EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jiří Šíma, tel.: 38443-432238443-432838786-7430, mail: jiri.sima@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička, tel: 38786-4961, mail: milan.jedlicka@eon.cz.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 23.02.2024, č. j. J45651-27113556.

- Souhlasíme s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek č. 1 až 14.
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

c) EG. D, a.s. - plyn

vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 10.11.2023, č. j. Z0980-26278467

- V zájmovém území se nachází:
 - Plynovod STL
- Upozorňujeme, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude

možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Daniel Filip, tel.: 38443-4360, mail: daniel.filip@egd.cz.

- Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoli poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 06.02.2024, č. j. T10599-27113557.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
EG.D požaduje při stavebních pracích a výstavbě nových nebo opravách stávajících inženýrských sítí (zejména při výstavbě kanalizačního potrubí a přípojek, kanalizačních šachet, odvodňovacího podélného drenážního potrubí, uličních vpustí atd.) dodržet min. vzdálenosti při souběhu a křížení se stávajícím STL plynovodem a přípojkami dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a Informací o min. vzdálenostech a ochranných pásmech plynárenského zařízení dle platných směrnic EG.D. V případě nedodržení těchto vzdáleností nebo při snižování stávající nivelety vozovky požadujeme opatřit stávající potrubí chráničkou nebo požadujeme provést přeložku stávajícího plynovodu. Dále požadujeme dodržení OP plynovodu při umístování nových objektů (např. svítidel VO, dopravních značek, reklamních tabulí, laviček, hydrantů nebo stromů) a úpravu nivelet všech prvků umístěných v komunikaci a chodníku (poklopy uzavíracích armatur).
- Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG. D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Daniel Filip, tel.: 606 660 911, 38443-4360, mail: daniel.filip@egd.cz.
- Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).

- Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradzujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26278467, s platností do 10.11.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD
- a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.
- ***V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.***

d) ČEVAK a.s.

vyjádření o existenci sítí ze dne 10.11.2023, č. j. O23070218215

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Ladislav Magyar, tel.724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. - (Dana Kopřivová, tel. 387 761 609, dana.koprivova@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků společnosti ČEVAK a.s.

Richard Kuba, tel. 724909839, richard.kuba@cevak.cz, po vytyčení vodohospodářských sítí.

- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 30. 01. 2024, č.j. O224070223342

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Magyar Ladislav tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz; (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpustí výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpustí budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Dačice Josef Povolný, josef.povolny@cevak.cz, tel: 724 790 998. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – provoz Dačice Josef Povolný, josef.povolny@cevak.cz, tel: 724 790 998. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

d) Technické služba Dačice s.r.o.

Vyjádření o existenci sítí ze dne 31.01.2024, bez č.j.

V zájmovém území se nachází zařízení v naší správě – jedná se o stožár a kabelizace VO. Před zahájením prací je nutné vytýčení.

e) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec

Vyjádření k PD + souhlas se stavbou ze dne 07.02.2024, č.j. SUS Jck 2143/2024

f) Město Dačice, odbor správy majetku

Vyjádření ke stavbě ze dne 08.09.2021, č.j. DACI19940/21/OSM

Souhlasíme s předloženým projektovým záměrem při splnění podmínek uvedených ve vyjádření.

g) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí,

vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 29.02.2024, č.j.: DACI/6037/24/OŽP

- Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: V projektové dokumentaci bude upřesněno nakládání se srážkovými vodami. Bude upřesněn počet stávajících a nových vpustí, jejich umístění i napojení na stávající kanalizaci. V projektové dokumentaci je dále uvedeno, že srážkové vody budou odváděny do dešťové kanalizace, nicméně ve výkresové části je zakreslena pouze jednotná kanalizace (dle podkladů vodoprávního úřadu se v místě nachází pouze jednotná kanalizace). Doplněná projektová dokumentace bude předložena k novému vyjádření.
- Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“: Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 146 odst. (3) písm. b) zákona vydává toto vyjádření z hlediska nakládání s odpady: s přihlédnutím k § 146 odst. (4) zákona souhlasí s realizací výše konkretizovaného záměru dle předložené projektové dokumentace (projektant: Ing. Vladimír Zadák, IČO: 090 26 291, evidenční číslo autorizace ČKAIT: 1400484; datum vyhotovení dokumentace: 12/2023). Realizace připravovaného záměru předpokládá vznik některých druhů stavebních a demoličních odpadů, a to zejména: 17 01 01 Beton (cca 15 t) a 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 850 t) - vyprodukované odpady budou již na staveništi shromažďovány utříděně podle jejich druhů a kategorií. Hierarchie odpadového hospodářství vymezená § 3 odst. (2) zákona je dokumentací zmiňována a respektována. Projektová dokumentace předpokládá využití vybouraných materiálů v nejvyšší možné míře. Nekontaminovaná zemina získaná stavební činností bude využita pro účely stavby (zpětné zásypy a násypy) mimo režim zákona, tj. v jejím přirozeném stavu na místě, na kterém byla vytěžena.

Odpady nezpracované jejich původcem budou předány do zařízení určených pro nakládání s odpady, a to v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a prostřednictvím písemné smlouvy uzavřené již před vznikem těchto odpadů a pro jejich odpovídající množství (viz § 15 odst. (2) písm. c) zákona).

- S přihlédnutím k výše uvedenému neshledal správní orgán při posuzování předložené projektové dokumentace její nesoulad s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vydal toto souhlasné vyjádření.
- Stavebníka upozorňujeme na povinnost (viz § 93a odst. 1 zákona) zaslat správnímu orgánu neprodleně po provedení změny dokončené stavby doklady prokazující: že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem; že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 13.03.2024, č.j.: DACI/7395/24/OŽP

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), s odkazem na ust. § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve znění účinném do 31.12.2023:

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí s odkazem na ust. § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „vodní zákon“), vydává podle § 104 odst. 3 vodního zákona k výše uvedenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění: Předložená projektová dokumentace uvedeného záměru obsahuje informace v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona. Jedná se o úpravu stávající křižovatky, kdy nedojde k navýšení množství odváděných srážkových vod do kanalizace.

V rámci stavby dojde k úpravě počtu a umístění uličních vpustí. Stávající 4 ks budou zrušeny a zřízeny UV 1–7, zaústěné do stávající jednotné kanalizace. V maximální míře budou využity stávající odbočky. Proto po posouzení žádosti a předložené projektové dokumentace vydal Městský úřad Dačice dle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlas se stavbou pro územní řízení/stavební řízení/ohlášení/společné povolení/oznámení záměru. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu – potenciálu vod.

h) Město Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu

Rozhodnutí – závazné stanovisko ze dne 20.03.2024, č.j. DACI/7314/24/OKC

Souhlasíme s předloženým projektovým záměrem při splnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

14. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):

Vyjádření k projektové dokumentaci, č.j. DACI/6037/24/OŽP ze dne 29.02.2024: Nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

15. Po dokončení stavby bude ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včas požádáno o kolaudační souhlas.

Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi dle přílohy č. 5, část B vyhl. č. 526/2006 Sb. a dalšími doklady uvedenými v tomto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) a b) stavebního zákona:

Ing. Vladimír Zadák, Stranná č. p. 63, 39468 Žirovnice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
EG. D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černé Pole
ČEVAK a.s., Severní 2268/8, 370 10 České Budějovice
Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, Dačice V, 38001 Dačice
Katolický dům Dačice z.s., Masarykova 295, Dačice I, 38001 Dačice
KLANG, s.r.o., Moravská 1600/50, Vinohrady, 12000 Praha 2
Pecha Slavomír, Na Příkopěch 78/I, 380 01 Dačice
Štěpán Jiří, Hradištko 27, 38001 Dačice
Štěpánová Hana, Hradištko 27, 38001 Dačice

Odůvodnění

Dne 20.03.2024 podalo město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ: 00246476 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Provizorní úprava křižovatky na Palackého náměstí, Dačice“ situované na pozemcích parc. č. KN 2747, 2748, 2749, 2750, 2795/16, 2829, 2830 a 2831/1 v k.ú. Dačice (624403). Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad opatřením ze dne 25.03.2024 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům nevyjádřili. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci návrhy ani námitky neuplatnili.

Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady:

- 1) CETIN a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 10.11.2023, č. j. 320634/23;
- 2) CETIN a.s., vyjádření o existenci sítí + souhlas ze dne 01.02.2024, č.j. 30673/24;
- 3) EG. D, a.s., elektrická síť, vyjádření o existenci sítí ze dne 10.11.2023, č. j. Z0980-26278467;
- 4) EG. D, a.s., elektr. síť, souhlas činností v ochr. pásmu ze dne 23.02.2024, č.j. J45651-27113556;
- 5) EG. D, a.s., plyn. zařízení, vyjádření o existenci sítí ze dne 10.11.2023, č.j. Z0980-26278467;
- 6) EG. D, a.s., plyn, souhlas činností v ochr. pásmu ze dne 06.02.2024, č.j. T10599-27113557;
- 7) ČEVAK a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 10.11.2023, č.j. O23070218215;
- 8) ČEVAK a.s., Souhlas s realizací ze dne 30.01.2024, č.j. O24070223342;
- 9) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 27.02.2024, č. j. KHSJC 03537/2024/HOK.JH-TA;
- 10) Teplospol a.s., vyjádření k existenci sítí, ze dne 30.01.2024, č. j. RS/2024/0237;
- 11) Technické služby Dačice s.r.o., vyjádření k existenci sítí ze dne 31.01.2024, bez č. j.;
- 12) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 30.01.2024, č.j. DACI/6037/24/OŽP;
- 13) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 30.01.2024, č.j. DACI/7395/24/OŽP;
- 14) Městský úřad Dačice, odbor správy majetku, vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 05.02.2024, č.j. DACI/3387/24/;

- 15) Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, seznámení s podklady ze dne 15.03.2024, č.j. DACI/7570/24/OKC;
- 16) Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, rozhodnutí – závazné stanovisko ze dne 30.01.2024, č.j. DACI/7314/24/OKC;
- 17) Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování – závazné stanovisko ze dne 19.02.2024, č.j. DACI/4881/24/OSÚ;
- 18) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec – vyjádření k PD ze dne 07.02.2024, č.j. SUS Jck 2143/2024;

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Dačice, odboru dopravy ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníkovi oznámeno (doručeno). Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Otisk úředního razítka

Procházka Martin
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek nebyl vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) a b) stavebního zákona:

Ing. Vladimír Zadák, Stranná č. p. 63, 39468 Žirovnice (DS)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS)

Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS)

EG. D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černé Pole (DS)
ČEVAK a.s., Severní 2268/8, 370 10 České Budějovice (DS)
Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, Dačice V, 38001 Dačice (DS)
Katolický dům Dačice z.s., Masarykova 295, Dačice I, 38001 Dačice (DS)
KLANG, s.r.o., Moravská 1600/50, Vinohrady, 12000 Praha 2 (DS)
Pecha Slavomír, Na Příkopech 78/I, 380 01 Dačice
Štěpán Jiří, Hradištko 27, 38001 Dačice
Štěpánová Hana, Hradištko 27, 38001 Dačice

Dotčené správní úřady:

Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)
Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27, 380 01 Dačice
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek ÚP, Krajířova 27, 380 01 Dačice
Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, Krajířova 27, 380 01 Dačice

Na vědomí:

Městský úřad Dačice, odbor dotací a investic, Krajířova 27, 380 01 Dačice
Městský úřad Dačice, odbor správy majetku, Krajířova 27, 380 01 Dačice