

Městský úřad Dačice**odbor dopravy**

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Datum: 28. srpna 2023*Sp. zn.:* 1688-2023/PROM*Č. j.:* DACI/20891/23/ODO*Telefon:* 384 401 245*e-mail:* siln.hosp@dacice.cz*Vyřizuje:* Martin Procházka**Obec Volfířov, Volfířov 42, 380 01 Dačice, IČ.: 00247715****v zastoupení DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice, IČ.: 25160150****ROZHODNUTÍ****STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Dne 20. 03. 2023 podala obec Volfířov, Volfířov 42, 380 01 Dačice v zastoupení DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice (dále jen „žadatel“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „ZTV sídliště RD Řečice“ situované na pozemcích parc. č. KN 1081/6, 1081/13, 1081/14, 1081/15, 1081/16, 1081/17, 1120/2, 1120/4, 1120/5, 1264/3 a 1278/1 v k.ú. Řečice (744816).

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal Vaši žádost ze dne 15. 03. 2023 podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl takto:

Stavba: „**ZTV sídliště RD Řečice**“ situované na pozemcích parc. č. KN 1081/6, 1081/13, 1081/14, 1081/15, 1081/16, 1081/17, 1120/2, 1120/4, 1120/5, 1264/3 a 1278/1 v k.ú. Řečice (744816) se:

p o v o l u j e

Stavba obsahuje dva stavební objekty SO 101 a SO 102

SO 101 - Komunikace

Jedná se o provedení komunikace na novém sídlišti RD s napojením na silnici III/4083. Komunikace je navržena s příčným sklonem 2,0 % s odvodněním do uličních vpustí a částečně do zatravněných průlehů s následným zasakováním. Zpevněné ploch budou olemovány betonovými obrubami. V místech vjezdů bude osazena betonová přídlažba. Před napojením na silnici III/4083 je umístěn polymerbetonový žlab s litinovou mříží pro odvod dešťových vod do stávajícího příkopu. Součástí komunikace je i zhotovení 5 ks parkovacích stání s povrchem z betonové zámkové dlažby o tl. 80 mm.

Skladba komunikace:

- Podkladní štěrkodrt' o tl. 200 mm
- Podkladní štěrkodrt' o tl. 120 mm
- Podkladní vrstva z obalovaného kameniva o tl. 70 mm
- Obrusná vrstva z asfaltobetonu o tl. 40 mm

Ze sídliště RD je veden chodník s povrchem ze zámkové dlažby o tl. 60 mm a ohraničením

z betonových parkových obrub s převýšením min. 60 mm na pravé straně. Příčný sklon chodníku je 2,0 %.

Sídliště RD bude provedeno v režimu obytné zóny. Dopravní značení bude provedeno v rozsahu dle PD.

SO 102 – Parkoviště

Jedná se o zpevněnou plochu pro parkovací stání s celkovým počtem 10 ks parkovacích stání včetně 1 ks pro OTP. Místo pro OTP bude označeno DZ IP 12 s piktogramem vozíčkáře a VDZ V10f. Ostatní parkovací stání budou označena VDZ.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. K umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí orgánu územního plánování MěÚ Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování, Krajířova 27, 380 13 Dačice dne 02.08.2023, č.j.: DACI/17658/22/OSÚ.
2. Stavba bude umístěna v souladu s Koordinačním situačním výkresem C3, grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „ZTV sídliště RD Řečice“, kterou v prosinci 2021 vypracovala Delta projekt s.r.o., IČ: 251 60 150, Havlíčkovo náměstí 104/I, 380 1 Dačice; hlavní projektant Ing. arch. Miroslav Dvořák ČKA 00427. Případné změny budou předem projednány a schváleny stavebním úřadem.

II. Stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Delta projekt s.r.o., Ing. arch. Miroslav Dvořák – autorizovaný architekt ČKA 00427, IČ: 251 60 150. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky (zhotovitelem). Před zahájením prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu název, sídlo a IČ zhotovitele, jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo oprávnění ČKAIT osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby (funkci stavbyvedoucího) a dále termín zahájení stavby.
3. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek bude stavebním úřadem stavebníkovi vydán po jeho ohlášení termínu zahájení stavby a zodpovědného autorizovaného stavbyvedoucího. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a je třeba jej ponechat na místě stavby až do její kolaudace.
4. Stavebník (investor) je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník).
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 309/2006 Sb. v platném znění o bezpečnosti práce.
6. Dopravní napojení: nové. Jedná se o výstavbu nové komunikace s napojením na silnici II. a III. třídy.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
8. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti.

9. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
10. Dle ustanovení § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude záměr provádět veškeré zásahy v terénu již od doby přípravy oznámen Archeologickému ústavu AV ČR. Jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, www.archeologickamapa.cz/oznameni.
11. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby jsou stanoveny v rámci pravidelných kontrolních prohlídek, které stanoví technický dozor stavby.
12. **Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
13. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF): Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dne 25.10.2021, č.j. DACI/24514/21/OŽP.
 - pro vybudování sítí technické infrastruktury pro bytovou výstavbu o celkové výměře **1.305 m² v k.ú. Řečice.**

Ze zemědělského půdního fondu budou odejmuty tyto pozemky:

Pozemek KN parc.č.	Katastrální území	Druh pozemku	Výměra pozemku (m ²)	Odnímaná výměra (m ²)
1081/6	Řečice	orná půda	888	127
1081/9	Řečice	orná půda	5.805	1.178

Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

Zařazení dotčené plochy k odnětí ze ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany:

BPEJ	Výměra (m ²)	Třída ochrany
83401	1.305	I.

- V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují žadateli pro realizaci výše uvedeného záměru následující podmínky:
 - a) Před započítáním prací budou v terénu vytyčeny hranice záboru. Budou respektovány hranice povoleného záboru zemědělské půdy.
 - b) Před zahájením stavby bude provedena skrývka orniční a podorniční vrstvy půdy z celé odnímané plochy 1.305 m² dle přiložené bilance skrývky o předpokládaném objemu 372 m³.
 - c) Mezideponie bude zřízena na pozemku parc. č. 1120/2 v k.ú. Řečice.
 - d) Skrytá ornice o objemu 108 m³ bude použita k závěrečným terénním úpravám na pozemcích parc. č. 1081/6 a 1081/9 v k.ú. Řečice. Zbývající ornice o objemu 284 m³ bude rozprostřena na pozemku parc. č. 666/10 v k.ú. Řečice.
 - e) O veškeré manipulaci s ornicí bude veden deník, jehož součástí bude fotodokumentace ukládání skrývky ornice, který bude k dispozici správnímu orgánu k případné kontrole.
 - f) Investor prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho kryt.
 - g) Manipulace s ornicí bude prováděna na náklady žadatele.

14. Po dokončení stavby bude ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včas požádáno o kolaudační souhlas.
Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi dle přílohy č. 5, část B vyhl. č. 526/2006 Sb. a dalšími doklady uvedenými v tomto rozhodnutí.
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení uvedená v těchto vyjádřeních:
- a) **CETIN a.s.**
Vyjádření o existenci sítí + souhlas ze dne 10.03.2023, č.j. 691167/23
- Dodržet podmínky uvedené ve vyjádření při střetu se sítí elektronických komunikací.
- b) **EG. D a.s. – elektřina**
Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG. D, a.s. ze dne 03.11.2021, č.j. J45651-27046668.
- Stavbou dojde zásahu do ochranného pásma nadzemního vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemního vedení NN a nadzemního vedení NN.
- Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek č. 1–13 tohoto vyjádření.
- c) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec**
Vyjádření k PD + souhlas se stavbou, zřízením a úpravou sjezdu ze dne 19.08.2021, č.j. SUS Jck 14323/2021
- S realizací souhlasíme při respektování podmínek uvedených ve vyjádření.
- d) **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje**
Souhlasné závazné stanovisko ze dne 03.09.2021, č.j. KHSJC 24856/2021/HOK JH-TA
- Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.
- e) **Obec Volfířov**
Vyjádření k projektové dokumentaci – souhlas ze dne 01.06.2023, č.j. 277/2023.
- Obec souhlasí s navrhovaným záměrem a souhlasí s napojením na vodovod a kanalizaci ve správě obce.
- f) **Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**
Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 16.02.2023, č.j. DACI/4825/23/OŽP.
• Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
- Řečici lze charakterizovat jako osadu s dochovanou původní zástavbou, která je upomínkou na historický vývoj obce a je dokladem zachované urbanistické struktury. Veškeré děje, činnosti a zařízení proto musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního charakteru prostředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály hodnoty území. Proto je nezbytné začlenit nově navrženou výstavbu do organismu obce z hlediska funkčního a provozního propojení a z hlediska urbanistického (velikost a členění hmot, panoramata a zastřešení).
- U nově navržené zástavby je z pohledu ochrany krajinného rázu přípustné: maximálně jedno nadzemní podlaží s možností podkroví a 1 podzemní podlaží,

sklon střech 35-45°, přípustné tvary střech – sedlová, polovalbová, půdorys obdélníkový.

- Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
 - Pro uvedený záměr byla podána žádost o udělení souhlasu k odnětí ze ZPF.
- Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):
 - Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona k výše uvedenému záměru souhlasné závazné stanovisko. Odůvodnění: Předložená projektová dokumentace uvedeného záměru obsahuje informace v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona. Proto po posouzení žádosti a předložené projektové dokumentace vydal Městský úřad Dačice dle § 104 odst. 9 vodního zákona souhlas se stavbou pro územní řízení/stavební řízení/ohlášení/společné povolení/oznámení záměru a pro další související (navazující) řízení.
 - Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu – potenciálu vod. Záměr je navržen v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.
 - Stavba vodovodu, oddílné srážkové a oddílné splaškové kanalizace, jsou vodní díla, k jejichž povolení je příslušný Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí. Upozorňujeme, že stavbou dojde k navýšení množství odpadních ve stávající jednotné kanalizaci a pokud bude mít toto navýšení vliv na limity uvedené v platném povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace, musí být požádáno o jeho změnu. Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno Městským úřadem Dačice dne 27.12.2005 pod č.j.: OŽPLZ/35861-05/3831-05/TUNL, platnost tohoto povolení byla prodloužena dne 14.03.2016 rozhodnutím č.j.: OŽP/6225-16, spis. zn.: 3831-2005/TOBS. U stavby vodovodu bude provedeno hodnocení, zda nebude nutná změna povolení k odběru podzemních vod, které bylo vydáno dne 17.04.2007 pod č.j.: OŽP/12946-07/4117-2006/VALZ.
 - Dále požadujeme, aby navržené parkovací stání ze zámkové dlažby byly realizovány ze zatravněvací dlažby či dlažby s distančníky umožňující zasakování srážkové vody.
- Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – dále jen „zákon“:
 - K připravovanému záměru nebude vydáváno závazné stanovisko ani vyjádření z hlediska nakládání s odpady – viz § 146 odst. (3) zákona.
 - Původce stavebních odpadů vzniklých realizací připravovaného záměru upozorňujeme na povinnost zajistit předání jím nezpracovaných odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, a to písemnou smlouvou již před jejich vznikem a pro jejich odpovídající množství – viz § 15 odst. (2) písm. c) zákona. Uvedená povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby (občany).

j) **Policie ČR – DI Jindřichův Hradec**

Stanovisko k akci ze dne 20.09.2021, č.j. KRPC-109608-1/ČJ-2021-020306

- Dopravní inspektorát souhlasí s předmětnou projektovou dokumentací.

Odůvodnění

Dne 15.03.2023 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad dne 21.06.2023 pod č.j. DACI/17671/23/ODO oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky ani návrhy účastníků nebyly uplatněny.

Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady:

- a) **CETIN a.s.**
Vyjádření o existenci sítí ze dne 10.03.2023, č.j. 69167/23;
- b) **EG. D a.s. – elektrická síť**
Souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 03.11.2021, č.j. J45651-27046668;
- c) **EG. D a.s. – plyn**
Vyjádření o existenci sítí ze dne 10.05.2023, č.j. Z0980-26115016.;
- d) **Povodí Moravy s.p.**
Stanovisko + souhlas ze dne 15.09.2021, č.j. PM-35149/2021/5203/MZ;
- e) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec**
Vyjádření k PD + souhlas se stavbou, zřízením a úpravou sjezdu ze dne 19.08.2021, č.j. SUS Jck 14323/2021;
- f) **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje**
Souhlasné závazné stanovisko ze dne 03.09.2021, č.j. KHSJC 24856/2021/HOK JH-TA;
- g) **Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování**
Územní rozhodnutí ze dne 02.08.2022 č.j. DACI/17658/22/OSÚ;
Závazné stanovisko ze dne 27.08.2021, č.j. DACI/17613/21/OSÚ;
- h) **Obec Volfířov**
Vyjádření k PD ze dne 01.06.2023 č.j. 277/2023;
Vyjádření k PD pro územní řízení ze dne 12.08.2021, č.j. 384/2021;
- i) **Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**
Vyjádření k PD ze dne 03.09.2021, č.j. DACI/19824/21/OŽP;
Závazné stanovisko ze dne 25.10.2021, č.j. DACI/24514/21/OŽP;
- j) **Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec**
Stanovisko k PD ze dne 20.09.2023, č. j. KRPC-109608-1/ČJ-2023-020306;

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků společného řízení s odkazem na § 94k stavebního

zákona:

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) a b) stavebního zákona:

DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona:

Obec Volfířov, č. p. 42, 38001 Volfířov

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

EG. D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černé Pole

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno

Kaucová Helena, Hlinecká 685, 37501 Týn nad Vltavou

Kouřil Jan, Řečice 70, 38001 Volfířov

Kouřilová Kateřina, Řečice 70, 38001 Volfířov

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u Městského úřadu Dačice, odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. **Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.**

Martin Procházka
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek nebyl vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Doručí se:***Účastníci řízení podle § 109 písm. a) a b) stavebního zákona:***

DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice (DS)

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona:

Obec Volfířov, č. p. 42, 38001 Volfířov (DS)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS)

EG. D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černé Pole (DS)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno (DS)

Kaucová Helena, Hlinecká 685, 37501 Týn nad Vltavou

Kouřil Jan, Řečice 70, 38001 Volfířov

Kouřilová Kateřina, Řečice 70, 38001 Volfířov

Dotčené správní úřady:

Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27, 380 01 Dačice

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek ÚP, Krajířova 27, 380 01 Dačice

Na vědomí:
