



LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY :

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR DLE ČSN 730802

d1=4,84 m MAX. PROLUKA - SEVER (PN 1.1)

d2=4,55 m MAX. PROLUKA - JIH (PN 2.2)

d2=2,76 m MAX. PROLUKA - JIH (PN 1.3)

d1=3,58 m MAX. PROLUKA - ZÁPAD (PN 2.1)

d1=4,40 m MAX. PROLUKA - ZÁPAD (PN 2.2)

d1=1,64 m MAX. PROLUKA - VÝCHOD (PN 1.3)

d1=0,52 m MAX. PROLUKA - VÝCHOD (PN 1.4)

d1=1,93 m MAX. PROLUKA - VÝCHOD (PN 1.2)

d4=1,98 m MAX. PROLUKA - VÝCHOD (PN 2.1)

LEGENDA



REKONSTRUOVANÝ OBJEKT BÝVALÉ POŠTY č.p. 9



NAVRHOVANÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S RAMPOVOU ČÁSTÍ Š. 1,5 m
POVRCH: ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm



NAVRHOVANÁ ŽB OPĚRNÁ ZÍDKA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU
S RAMPOVOU ČÁSTÍ Š. 0,25 m, DL. 12,3 m



NAVRHOVANÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD



NAVRHOVANÉ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD



ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - NOVĚ OSETO TRAVNÍM SEMENEM

56

ČÍSLO PARCEL KN



HRANICE PARCEL KN



POLOHOPIS

511.86

VÝŠKOPIS

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:



PODZEMNÍ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ



PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL



PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ STL



PODZEMNÍ PŘÍPOJKA EL. VEDENÍ NN



VODOVODNÍ ŘAD



VODOVODNÍ PŘÍPOJKA



JEDNOTNÁ KANALIZACE



PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém BPV

±0,000 = 512,56 m n.m.

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 567 210 066		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	
Ing. J. Mikulášek	K. Mišoňová	-	
KRAJ: Jihočeský kraj		MÍSTO: k.ú. 623 105 Český Rudolec	FORMÁT A3
INVESTOR: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec		DATUM	únor 2024
AKCE: Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty Český Rudolec		STUPEŇ	společné povolení
		ČÍSLO ZAK.	24 005 03
		ARCH. ČÍSLO	
VÝKRES: Situace požárně nebezpečného prostoru		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
		1 : 200	D.1.3