


**EO 1**  
elektrický bojler OKCE 80  
75 l  
2,2 kW  
osazeno pod stropem

každé odběrné místo bude samostatně uzavíratelné a bude zajištěno měření potřeby vody  
pro SV bude : HUV - bytu KU - DN 20  
bytový radiový antimagnetický vodoměr ER - AM DN15 - SV  
umístěno bude v uzavíratelném výklenku

potrubí vodovodu - potrubí plastové PPR - izolace mirelon  
potrubí kanalizace splaškové - svodné i přípojovací - potrubí plastové HT 50 a HT 100  
přípojovací potrubí vodovodu i kanalizace je vedeno v rýze zdiva - nad sebou,



**SO 01 - Stavební úpravy objektu**

±0,000 = 512,56 m n. m.

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 47, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 567 210 066		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	
Ing. J. Mikulášek	K. Mišňová	Ing. Hana Kösslerová	
KRAJ: Jihočeský kraj		MÍSTO: k.ú. 623 105 Český Rudolec	FORMÁT 6x44
INVESTOR: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec		DATUM	červenec 2024
AKCE: Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty Český Rudolec		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAK.	24 005 03
		ARCH. ČÍSLO	
VÝKRES: Půdorys 3.NP - vodovod a kanalizace		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR. SO 01
		1 : 50	D.1.4.4 - 04