



OPRAVA ŽIVIČNÉ KOMUNIKACE



OPRAVA CHODNÍKU



ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ V CHODNÍKU.

- **VŠEOBECNĚ** - STÁVAJÍCÍ CHODNÍK JE S POVRCHEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY. OPRAVA BUDE PROVÁDĚNA V ŠÍŘCE VÝKOPOVÉ RÝHY. ZÁSYP BUDE PROVEDEN VHODNÝM MATERIÁLEM PRO HUTNĚNÍ - HUTNIT PO VRSTVÁCH DLE ČSN - DOLOŽIT ZKOUŠKOU, S OHLEDEM NA POUŽITÝ MATERIÁL POTRUBÍ A FAKT, ŽE POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE SE PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU (POPŘ. PO ÚPRAVĚ) PRO OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ. VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP URČÍ PŘÍZVANÝ HYDROGEOLOG NA STAVBĚ.
- NA PLÁNI MIN. 45 MPa, NA ŠTĚRKODRTÍCH MIN. 70 MPa.

STYČNÉ SPÁRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KRYT CHODNÍKU BUDOU OŠETŘENY VHODNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU - ŽIVIČNOU EMULZÍ.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ V KOMUNIKACI.

- Jedná se o opravy místní komunikace U Stadionu, křižení se silnicí II/408 a vjezdem do areálu hasičské stanice budou prováděny bezvýkopově s uložením potrubí do chráničky.
  - **VŠEOBECNĚ** - OTEVŘENÁ PAŽENÁ RÝHA BUDE PROVÁDĚNA VE STÁVAJÍCÍ TRASE VODOVODU. KRYT BUDE ODŘÍZNUT, ZÁSYP BUDE PROVEDEN VHODNÝM MATERIÁLEM PRO HUTNĚNÍ - HUTNIT PO VRSTVÁCH DLE ČSN - DOLOŽIT ZKOUŠKOU, S OHLEDEM NA POUŽITÝ MATERIÁL POTRUBÍ A FAKT, ŽE POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE SE PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU (POPŘ. PO ÚPRAVĚ) PRO OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ. VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP URČÍ PŘÍZVANÝ HYDROGEOLOG NA STAVBĚ.
  - NA PLÁNI MIN.45 MPa, NA ŠTĚRKODRTÍCH MIN. 80 MPa.
- STYČNÉ SPÁRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY BUDOU OŠETŘENY VHODNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU - ŽIVIČNOU EMULZÍ.



SO - 01 Výtlačný řad Dačice - VDJ Kostelní Vydří

SO - 02 Přívodní řad VDJ Kostelní Vydří - Dačice

VAKprojekt s.r.o.

B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

Tel.: 602 180 148; Email: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KREML	VEDOUcí ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
	Ing. ZÁČEK Jaroslav		Ing. FUDIL JIŘÍ	
				
OKRES:	Jindřichův Hradec - Jihočeský kraj			STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY D8P + DP8
MÍSTO STAVBY:	k. ú. Kostelní Vydří (670553), k. ú. Dačice (624403)			
INVESTOR:	DSO Vodovod Landštejn, Krajčova č. p. 27, 380 01 Dačice I			
NÁZEV AKCE	Přívodní a výtlačný řad mezi VDJ Kostelním Vydřím a Dačicemi			DATUM PROJEKTU IV/2014
STAVEBNÍ OBJEKT				FORMÁT VÝKRESU 2 x A4
SO - 01, SO - 02				MĚŘITKO 1:25
OBSAH VÝKRESU Oprava zpevněných ploch				Č. VÝKRESU D.1.9