



Legenda:
stávající

- Nadzemní vedení VN ve správě E.ON Distribuce, a.s.
- Nadzemní vedení NN ve správě E.ON Distribuce, a.s.
- STL plynovod ve správě E.ON Distribuce, a.s.
- Podzemní síť elektronických komunikací ve správě CETIN - metalický kabel
- Vodovodní řad ve správě Obce Český Rudolec
- Kanalizace jednotná ve správě Obce Český Rudolec
- Kanalizace dešťová ve správě Obce Český Rudolec
- Stávající zeleň - stromy různého druhu, stří a velikosti

plochy

- Hranice řešeného území - hranice staveniště
- Navržená parcelace
- Zpevněné plochy "Obytné zóny" - zámková dlažba
- "Obytná zóna" - zeleň
- Komunikace vozidlová - živice
- Navržený chodník pro pěší
- Parkovací stání - zámková dlažba barevně odlišená
- Silniční přídlažba š. 500 mm - betonový krajník přírodní 80x500x250 mm do betonového lože
- Liniové odvodnění - žlab z polymerického betonu

navrhované

- TS
- Navrhované umístění kontejnerové trafostanice - samostatná investice rozvodných závodů
- Osvětlovací tělesa veřejného osvětlení - LED 50W (6.400 lm), v. 6,0 m
- Sdružená skříň EI (elektroměrová a přípojná) a plyn (HUP, regulátor a plynoměr)
- Navrhovaná nižší a střední zeleň
- Navrhované stromy a keře výšky do 3,0 m
- Parková lavička
- Navržené sjezdy na parcely
- Uliční výpusť s litinovou mříží 500/500 mmči zaostření liniového žlabu do kanalizace
- Zemní hydrant

Zásady organizace výstavby

- Přístup na staveniště
- Navržená parcelace
- Deponie či mezideponie zemin vč. omice
- Plocha pro sejmутí omice (9.711 m²)
- Zařízení staveniště


Poznámky k dopravně inženýrskému opatření:

DO bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
bude provedeno dle vzorového schématu pro pracovní místa v obci - B/1

Poznámka:

Sávající pozemní síť technické infrastruktury jsou zakresleny pouze orientačně. Zhotovitel je povinen před zahájením zemních prací tyto síť
řešat výtvoji jejich správě.
Sávající podzemní síť budou chráněny při jejich odkopu a při jejich zářpu busbu zkontrolovány jejich správě.

Dokumentace pro realizaci stavby

Vedoucí projektant:	Ing. arch. Miroslav Dvořák	Projektant:	 DELTA projekt DELTA projekt s.r.o. Antonínova 15 38001 Rudolec IČ: 251 68 189 DIČ: CZ25168189	
Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák	Zak. č.:	04 02 / 2018	Kopie:
Investor:	Obec Český Rudolec / 378 83 Český Rudolec 123	Datum:	červen 2020	
Akce:	ZTV sídliště Za Hanouskovými Český Rudolec	Stupeň:	DPS	Výkres:
Část:	B. Souhrnná technická zpráva B.8 Zásady organizace výstavby	Místo:	Český Rudolec	
Obsah:	Situace	Okres:	Jindřichův Hradec	
		Počet A4:	8	B.8.2 b
		Měřítko:	1:500	